

































SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Max. obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	NC0115110 / NC0115111 JL01-CT1 / JL01A-CT1 Kontroler enobarvni	DC12-24V			85x45x23mm	3x4A		9,80
	NC0115113 / NC0115114 JL02-RC1 / JL02A-RC1 Daljinec enobarvni (3 cone) 1x baterija CR2025 3V / 2x baterija AAA				106x52x4mm / 150x40x13mm			8,90
	NC0115120 JL03-CT2 Kontroler dvobarvni	DC12-24V			85x45x23mm	2x6A		9,80
	NC0115123 JL04-RC2 Daljinec dvobarvni (3 cone) 1x baterija CR2025 3V				106x52x4mm			8,90
	NC0115130 / NC0115131 JL05-CT4 / JL05A-CT4 Kontroler RGBW	DC12-24V			85x45x23mm	4x4A		10,90
	NC0115133 / NC0115134 JL06-RC4 / JL06A-RC4 Daljinec RGBW (3 cone) 1x baterija CR2025 3V				106x52x4mm / 150x40x13mm			9,60
	NC0115160 JL08-CTRC5 Kontroler z daljincem RGBWW 2x baterija AAA	DC12-24V	20 m		85x45x23mm + 150x40x13mm	5x4A		12,90








SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Max. obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	NC0115520 JL71-BTRC-3 Kontroler Bluetooth (voice control) + daljinec RGB 1x baterija CR2025	DC5-24V			61x35x22mm + 123x55x5mm	3x4A		9,40
	NC0115560 JL73-WFRC-3 Kontroler WiFi + daljinec RGB 1x baterija CR2025	DC12-24V			57x30x19.5mm + 123x42x7mm	4x4A		12,90
	NC0101550 JL75-WFRC-D Kontroler WiFi + daljinec DIGITAL RGB (2048pixel) 1x baterija CR2025	DC5-24V			50x44.5x19mm + 87x52x7mm	96W		12,90
	NC0101570 JL76-BTRC-D Kontroler Bluetooth + daljinec DIGITAL RGB (2048pixel) 1x baterija CR2025	DC5-24V			70x40x15mm + 85x40x6mm			14,80
	NC0120140 JL10-WC1 Kontroler stenski 1-b (dimer - stikalo)	DC12-24V			86x86x36mm	3x4A		17,80
	NC0120143 JL11-WC1M Kontroler stenski 1-b Mesh (dimer - stikalo, Bluetooth)	DC12-24V			86x86x27.5mm			23,00
	NC0120150 JL13-WC2M Kontroler stenski 2-b Mesh (dimer - stikalo, Bluetooth)	DC12-24V			86x86x27.5mm			23,00

SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Max. obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	NC0120160 JL15-WC5M Kontroler stenski 5-b Mesh (dimer - stikalo, Bluetooth)	DC12-24V			86x86x27.5mm			24,80
	ND0012120 JL43-TD LED Dimer, zvezni	DC12-24V			44x20mm	6A		4,90
	NC0101211 JL44-HD6 ročni regulator svetilnosti	DC12-24V				6A 12V -max72W 24V-max144W		3,90
	NC0101220 GN ročni regulator svetilnosti	DC12-24V				30A 12V-max340W 24V-max720W		11,40
	NC0101221 JL45-HD30 ročni regulator svetilnosti	DC12-24V				30A 12V-max340W 24V-max720W		11,40
	NC0101410 JL46-RF30 RF kontroler za svetilnost	DC12-24V				30A 12V-max360W 24V-max720W		14,60
	NC0101310 GN WiFi kontroler svetilnosti	DC12-24V				8A		12,80

SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Max. obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	NC0101320 JL70-BT4 Bluetooth kontroler RGBW	DC12-24V				4x4A		7,40
	NC0101510 GN bluetooth kontroler DIGITAL RGB	DC5-24V						18,00
	NC0101520 GN Magic kontroler SP105E (bluetooth) DIGITAL RGB	DC5-24V						24,00
	NC0020510 JL20-AM Ojačevalac 1-kanalni	DC5-24V			66x63x20mm	30A		7,20
	ND0011510 JL30-IRS IR senzor	DC5-30V	140°,3-5m	130-300s zvezno nastavljivo	φ41mm	4A		8,40
	ND0011520 JL31-IRS IR senzor	DC5-30V	140°,3-8m	25-12s zvezno nastavljivo	49x42,5mm	6A		8,40
	ND0011610 JL35-IRS IR senzor	DC12-24V	60°,8m	1-10min zvezno nastavljivo	76x45x32mm	6A		8,40

SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Max. obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	ND0011630 JL37-IRSW IR senzor vgradni	DC12V	90°,3m	15s	fi18mm	1.5A		7,60
	ND0011640 JL38-IRSW IR senzor za pritrditev	DC12V	140°,3m	15s	fi18mm 19x11mm	1.5A		7,60
	ND0011710 JL40-IRH IR senzor na premik roke	DC5-24V	do 8cm		28x14x7mm	5A		8,20
	ND0011720 JL41-IRH IR senzor na premik roke (dimer stopenjski, stikalo)	DC5-24V	3-8cm		42x32x13mm	5A		8,20
	ND0012110 JL42-TD Senzor na dotik roke (dimer - stikalo)	DC12V			fi19mm, za montažo 17mm	3A		8,40
	ND0013110 JL50-IRM IR senzor modul za ALU LED profile	DC12	120°,3-4m	45s	fi10mm, 45mmx10mm	3A		7,40
	ND0013120 JL51-TM Senzor modul, ročni za ALU LED profile	DC12V			45x10mm	3A		7,40

SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Max. obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	ND0013130 JL52-IRHM IR senzor modul, na premik roke za ALU LED profile	DC12V	35°,10cm		25x10mm	2A		7,40
	NB4000180 / NB4000182 JL60-MKŽ / JL61-ŽKŽ Konektor z žico ženski/moški							0,34 / kos
	NB3000120 / NB3000125 / NB3000130 GN kabel konektor (1ž-2m, 1ž-4m, 1ž-6m)							1-2; 1,60 1-4; 2,20 1-6; 3,40
	NB3000180 GN konektor z vijakom MOŠKI							0,64
	NB300182 GN konektor z vijakom ŽENSKI							0,64
	ND0022110 SP-S13 IR senzor	AC 220-240V	180°,max 11m	5s - 7min nastavljivo	88mmx152mm	1200W	< 10-2000 lux	9,60
	ND0022120 SP-S33 IR senzor	AC 220-240V	180°,max 12m	8s - 7min nastavljivo	90mmx115mm	1200W	< 10-2000 lux	9,60

SLIKA	ARTIKEL	Delovna napetost	Kot / dolžina zaznavanja	Časovna zakasnitev	Dimenzije	Maximalna obremenitev	Svetloba okolice (nast.)	Cena v EUR
	AM-RS-86 Radarski senzor stenski	AC 220-240V	140°, 6-8m	18s	86x86x28mm	200W	<10 lux	8,80
	AM-RS-06 Radarski senzor gibanja	AC 220-240V	140°, 1-8m zvezno nastavljivo	3-140s zvezno nastavljivo	75x40x30mm	200W	3-300 lux zvezno nastavljivo	8,40
	AM-RS-05DC Radarski senzor gibanja	DC 12-24V	160°, 6-8m	15-20s	75x40x30mm	35W	<10 lux	6,80
	AM-RS-05DC IR senzorsko stikalo ON/OFF (sprožitev z roko)	DC12V	2-5cm		40x13x10mm			6,80
	AM-RS-09CY Radarski senzor gibanja	AC 220-240V	6-8m	15-20s	65x23x13mm	35W	< 10 lux	6,80
	ND0023110 SP-G05 Senzor svetlobe z avtomatskim stikalom	AC 220-240V			51mmx28mm	5A	10-65 lux	8,40
	ND0023120 SP-G03 Senzor svetlobe z avtomatskim stikalom	AC 220-240V			79mmx70mm	25A	5-100 lux nastavljivo	9,40

Navedene veleprodajne cene so brez DDV.
Priddržujemo si pravico do napak, pomot ali sprememb cen.

Cene veljajo od 27.10.2021